



Gelenkarmmarkise
Vollkassette



Toscana
Grande

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



Sun-Tech
Sonnenschutztechnik





Toscana Grande – groß in Form

Maximaler Komfort für große Terrassen



Vollkassette

Bei eingefahrener Markise schließt das Ausfallprofil die Kassette vollständig. So werden Tuch und Technik zuverlässig vor Witterungseinflüssen geschützt.



Ausstattung mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 700 cm,
Koppelanlage max. 1.950 cm,
Ausfall max. 400 cm
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler,
Stützbeine,
Vario Volant



Leichtigkeit im Großformat

Bis zu einer Breite von 650 cm wird die Toscana Grande mit nur zwei Konsolen an Wand oder Decke befestigt (Abb. links). Die Anbringung der Konsolen ist dabei variabel: speziell entwickelte Gehäusehalter lassen eine seitliche Toleranz bei der Montage zu.

Vario Volant (Option)

Besonders bei tiefstehender Sonne bietet der Vario Volant einen variablen Sonnen- und Blendschutz, wobei die Durchgangshöhe unter der Markise erhalten bleibt.

Die größte Vollkassette der Toscana-Baureihe mit selbsttragendem, ovalem Gehäuse überzeugt durch Kompaktheit und Eleganz und eignet sich besonders für große Flächen. Wie schwebend an Wand, Decke oder Dachsparren montiert strahlt die Toscana Grande auch in großen Formaten oder als Koppelanlage eine auffallende Leichtigkeit aus.



Sichtschutz

Auch vor unerwünschten Einblicken von außen schützt der optionale Vario Volant. Bei Bespannung mit Soltis-Gewebe bleibt der Blick nach draußen erhalten.



Toscana Grande

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



TÜV-geprüfte Sicherheit



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ

Vollkassette, (H x T)

157 x 239 mm

Feldbreiten (max.)

1-teilig (Einzelfeld)

700 cm

2-teilig / 3-teilig (Koppelanlage mit Schlitzabdeckung)

1.300 / 1.950 cm

Ausfalltiefen

Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm



Sonder-Armlängen



Antrieb

Elektromotor (für Wandschalter)



Funkmotor (io oder RTS)



Kurbelantrieb



Gestellfarben

17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)



Silber natur (E6/EV1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)



Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke



Markisentücher aus der Lewens-Kollektion

Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)



Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)



Qualitätsnähgarn Tenara



Nähte ultraschallverklebt



Volant

ohne Volant



mit Volant



Optionen

1 | Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)



2 | Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)



3 | Beleuchtung: LED-Spotleiste



4 | Heizstrahler (nicht mit 6, mit 3 nur Wandbefestigung)



5 | Stützbeine (nicht mit 2)



6 | Vario Volant (nicht mit 4)



Befestigung

Wand



Decke/Dachsparren



■ Standard □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Sun-Tech
Sonnenschutztechnik

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020