



Gelenkarmmarkise  
Vollkassette



Toscana

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN



**Sun-Tech**  
Sonnenschutztechnik



*Vor der Wand oder unter der Decke montiert wirkt die Markise Toscana leicht und schwebend.*

*Die große Auswahl an Markisentüchern aus der Lewens-Kollektion und Gestellfarben nach Wunsch bieten unerschöpfliche Möglichkeiten zur Kombination und Gestaltung.*



## Toscana – spielerische Leichtigkeit

Ein Klassiker für Balkone und mittelgroße Terrassen



### **Befestigung**

*Die Markise wird wahlweise mit nach hinten ausgerichteten Konsolen [zur Wandmontage] oder nach oben ausgerichteten Konsolen [zur Deckenmontage] ausgeliefert. Die Konsolen liegen an den Außenseiten der Markise im Bereich der Armhalter.*



## Ausstattung und Extras

- Breite max. 550 cm,  
Ausfall max. 300 cm
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung,  
Stützbeine

## Sonnen- und Sichtschutz

*Durch die spezielle Bauweise der Toscana kann bei der Montage ein steilerer Neigungswinkel eingestellt werden.*


*So schützt die Markise auch vor tiefstehender Sonne und unerwünschten Blicken.*

### Mögliche Neigungswinkel:

Montage	Wand/Decke
Motorantrieb	5 - 80 °
Kurbelantrieb	5 - 45 °



Als preisgekrönter Designklassiker aus dem Hause Lewens präsentiert sich die Markise Toscana in zeitlos eleganter Form und setzt modische Akzente bei der Gestaltung von Balkon und Terrasse. Besonderes Highlight: Die Toscana lässt sich mit einem besonders steilen Neigungswinkel montieren und schafft damit einen zusätzlichen Blend- und Sichtschutz.



## Vollkassette

*Die 13 cm hohe Kassette schützt das Tuch im eingefahrenen Zustand zuverlässig vor Witterungseinflüssen.*

# Toscana

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert  
in Deutschland



TÜV-geprüfte Sicherheit



EN 13561

Qualität und Technik  
nach CE-Norm

## Typ

Vollkassette, (H x T)

130 x 223 mm

## Feldbreiten *(max.)*

1-teilig *(Einzelveld)*

550 cm

## Ausfalltiefen

Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 cm



Sonder-Armlängen



## Antrieb

Elektromotor (für Wandschalter)



Funkmotor (io oder RTS)



Kurbelantrieb



## Gestellfarben

17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke *(Lewens Standard-Farben)*



Silber natur *(E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)*



Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke



## Markisentücher *aus der Lewens-Kollektion*

Marken-Acryl *(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)*



Marken-Polyester *(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)*



Qualitätsnähgarn Tenara



Nähte ultraschallverklebt



## Volant

ohne Volant



mit Volant



## Optionen

1 | Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)



2 | Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)



3 | Beleuchtung: LED-Lichtleiste



4 | Heizstrahler *(nur Wandbefestigung)*



5 | Stützbeine *(nicht mit 2)*



## Befestigung

Wand / Decke



Dachsparren



■ Standard   □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

LEWENS  
M A R K I S E N



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

**Sun-Tech**  
Sonnenschutztechnik

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020